



Ikast-Brande eSport
MAKE IT REAL

Designguide



Indholdsfortegnelse

- Primære logo..... 4
- Sekundære logoer..... 5
- Minimumsbredder 9
- Respektafstande..... 10
- Primære fonte 12
- Sekundære fonte..... 13
- Primære farver..... 14
- Sekundære farver 15
- Grafiske elementer..... 16
- Visitkort 17
- Brevpapir 18
- PowerPoint..... 19
- Fondsansøgninger 20
- Marketingoversigt 23
- Crew cards..... 25
- Overlays til stream 26
- Baggrundsskærm 29
- Låseskærm..... 30

Primære logo



Udgaven af overstående logo er Ikast-Brande eSports primære logo.

IBeS' logo indeholder både navnetræk, bomærke samt slogan. Boksen på bomærket forestiller en computerskærm som symboliserer eSporten.

Bomærket kan både anvendes alene eller med navnetrækket. Navnetrækket må dog aldrig stå alene og det må udgaven hvor sloganet er med heller ikke.

Den hvide udgave af logoet skal bruges på mørke baggrunde, og den lilla, sorte eller den farvede udgave af logoet kan bruges på lyse baggrunde. Bemærk dog at logoet ikke må

forsvinde, det må altså ikke placeres ovenpå lignende farver.

Logoerne hvor navnetrækket står til højre for bomærket, må anvendes i fakturaer og signature.



Sekundære logoer



Denne udgave af logoet må kun anvendes til tekstilprint.





Minimumsbredder

IBeS' primære og sekundære logoer har nogle forskellige minimumsbredder som skal overholdes. Størrelserne varierer da de enkelte

udgaver af logoerne har forskellige acceptable minimumsstørrelser i forhold til deres læsbarhed.



Respektafstande

Respektafstanden i IBeS' logo skal minimum være højden af det "e" som er i bomærket. Der må gerne være mere afstand end vist da respektafstanden er minimumsafstanden.

Ved logoer med både navnetræk og slogan måles respektafstanden fra toppen af computeren, bunden af sloganet og yderkanterne af navnetrækket.



Ved logoer med navnetræk måles respektafstanden fra toppen af computeren, bunden af navnetrækket, samt ved yderkanterne af navnetrækket.



Ved logoer uden navnetræk og slogan, måles respektafstanden fra toppen af computeren, bunden af computeren, samt ved yderkanterne af "IBeS".



Ved logoer hvor navnetræk og slogan er placeret til højre for bomærket, måles respektafstanden fra toppen af computeren og bunden

af computeren. Mens yderkanterne måles fra den yderste spids af det store "i" fra bomærket, og fra t'et i navnetrækket.



Ved logoer hvor navnetræk og slogan er placeret til højre for bomærket i en boks, måles respektafstanden fra toppen og bunden af

boksen. Mens yderkanterne måles fra den venstre side af boksen, og den yderste spids fra t'et i navnetrækket.

Primære fonte

IBeS bruger tre forskellige fonte:

Eurostile Extd
Eurostile
Play

Eurostile Extd

Bruges i IBeS' navnetræk og slogan i logoet. Det er en kraftig og robust font som viser stil, men samtidigt signalerer den fart og dynamik, samt sport, styrke og noget gaming relateret.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Eurostile

Bruges til brødtekst og mellemrubrikker. Dette er en letlæselig og geometrisk font. Det er en meget moderne og populær display font som er tydelig og semi minimalistisk.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Play

Bruges til overskrifter og underrubrikker. Bruges da den giver et sporty look, og da den har noget digitalt over sig, der giver lidt associationer til pixels og den digitale verden. Den kan både bruges i regular og bold.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Sekundære fonte

Af sekundære fonte har IBeS flere forskellige fonte alt efter om der fx er tale om web eller PowerPoint.

Aldrich

Bruges til IBeS' rubrikker og underrubrikker på hjemmesiden. Fonten er en erstatning til fonten Play, da den har lidt af det samme sporty look, som kan referere til den digitale verden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Roboto

Bruges til IBeS' brødtekst og mellemrubrikker på hjemmesiden. Den anvendes da det er en letlæselig font, hvilket er endnu vigtigere når det er på en skærm det skal læses.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Calibri

Bruges til IBeS' PowerPoint og brevpapir. Det er en erstatning af Eurostile og Play, da de ikke findes i PowerPoint og Word. Calibri er en letlæselig font, og bruges både som Regular og Light.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z æ ø å
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Primære farver

IBeS grafiske designguide består af 3 primære farver - samt sort og hvid.



Lilla:
CMYK: 76-97-0-0
RGB: 87-42-153
HEX: 572A99
Pantone: 267 C



Grøn:
CMYK: 40-0-81-0
RGB: 178-212-102
HEX: B2D466
Pantone: 367 C



Grå:
CMYK: 0-0-0-50
RGB: 146-148-150
HEX: 929496
Pantone: Cool Grey 7 C



Sort:
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 39-37-37
HEX: 272525
Pantone: 419 C



Hvid:
CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255
HEX: FFFFFFFF

Sekundære farver

De sekundære farver bruges i mere sjældne tilfælde, samt til web.



Lyselilla:
CMYK: 30-44-3-0
RGB: 179-154-194
HEX: B39AC2
Pantone: 522 C



Mørkegrå til web:
CMYK: 75-65-60-80
RGB: 35-35-35
HEX: 232323



Lysere grå til web:
CMYK: 70-60-56-68
RGB: 51-51-51
HEX: 333333



Grøn til web:
CMYK: 58-20-82-4
RGB: 133-157-86
HEX: 859D56



Lilla til web:
CMYK: 68-100-0-0
RGB: 101-40-127
HEX: 65287F

Grafiske elementer

IBeS har nogle bestemte elementer som kan anvendes på de forskellige grafiske materialer.

Grøn stroke

Den grønne stroke kan anvendes nøjagtig som ønsket på alle led og kanter, dog skal den som minimum være 1pt tyk.

Lilla stroke

Den lilla stroke kan anvendes på samme måde som den grønne stroke.

Polygon


Polygonbilledet må anvendes i horisontalt og vertikalt. Ligeledes må det drejes henholdsvis -14 grader og 14 grader, da hældningen matcher den nederste linje i bomærkets computerskærm.

Polygonbilledet må både bruges som solid og som light. Opacity er også tilladt at anvende.



Visitkort

IBeS' visitkort måler 55mm x 85mm. Visitkortet er blank på bagsiden.



Design af visitkort

Visitkortet er opdelt i et hvidt felt, samt et lilla solid polygon felt, og adskilt med en grøn stroke på 1pt.

I det hvide felt er det primære logo placeret efter sin respektafstand.

I polygon feltet er der 6mm luft rundt om tekstindholdet.

Font

Fonten skal skal være Eurostile i hvid.

Navnet skal være skrevet med Eurostile Heavy og være 9pt.

Titlen skal være skrevet med Eurostile Medium Italic og være 7pt.

De øvrige informationer skal være skrevet med Eurostile Regular og være 8pt.

Brevpapir

IBeS' brevpapir er en A4 størrelse, hvorpå det primære logo er placeret med respektafstanden i øverste højre hjørne. Herunder er alle nyttige informationer vedrørende IBeS. Disse er skrevet med fonten Calibri i 11pt, i en sort kaldet lysere 50%, som ligner den grå primære farve.

Til venstre for informationerne findes der en tynd lilla stroke, som følger teksten fra toppen

og ned til bunden, for at margin forholdene overholdes.

I skrivefeltet er fonten Calibri anvendt. Øverst står modtageroplysninger i 11pt, første linje i fed. Herunder er der en lilla rubrik i 26pt og en underrubrik i 16pt. Brødtekst og dato er i 11pt.

Modtager Adresse på modtager Postnummer og by Att:	Dato: xx/xx-xxxx	IBeS Ikast-Brande eSport MAKE IT REAL	Ikast-Brande eSport Stadion Allé 2A 7430 Ikast Telefon: 20 62 62 79 Email: info@ibes.dk Web: ibes.dk CVR: 34653445 Den Jyske Sparekasse 7393 6580526673 Mobilepay: 68733 Facebook: /ikastbrandeesport Youtube: /ikastbrandeesport Twitch: /ikastbrandeesport
Rubrik Underrubrik Brødtekst			

Side 1 af 1


PowerPoint

IBeS' PowerPoint består af tre skabelon slides. Af fonte bruges der Calibri. Til rubrikker er der brugt light i 44pt, samt fed. Til underrubrikker

bruges der regular i 24pt, i fed. Hovedpunkterne er regular i 20pt og underpunkterne er i 18pt.



PowerPointets første slide er en forside med IBeS' logo og alle samarbejdspartnere. Dette slide vises som det første i præsentationen.



På første indholdsside er der plads til tekst til højre, og til venstre er der plads til et eller flere billeder/figurer som må gå til kant. Billederne må ikke være højere end at det flugter med teksten, og afstanden må ikke blive mindre end hvad der vises over til teksten.



På anden indholdsside er der plads til tekst til venstre, og et stort billede/figur til højre som går til kant. Billedet skal gå ud til den stiplede linje, det må altså hverken være mindre eller større. Aftanden mellem tekst og billede skal være som angivet i punktet ovenover.

Fondsansøgninger

IBeS' fondsansøgninger er en A4 størrelse, På forsiden er der øverst placeret modtageren til fondsansøgningen, hvorunder der er en lilla stroke på 1pt. Herunder er det primære logo placeret med respektafstanden rundt om. Herunder igen er der et billede, samt en lilla stroke med rubrikken "Fondsansøgninger". Til

venstre for dette er der en polygon bjælke på 15,5mm. Nederst i højre hjørne er der ligeledes et polygon felt som er drejet 14 grader, hvorpå der er sat en grøn stroke på 2pt.


Modtageren, den lilla stroke under og de to polygonfelter går igen på alle sider.



På anden side af fondsansøgningen er der plads til selve ansøgningen.

Alle mellemrubrikker her er skrevet med Eurostile Heavy i 14pt.


Og alt brødteksten er skrevet med fonten Eurostile Regular i 11pt. Altsammen i den sorte primære farve.



På tredje side af fondsansøgningen er der ligeledes plads til selve ansøgningen.

Desuden slutter ansøgningen af med lidt faktisk viden om IBeS, samt det ansøgte beløb til sponsor.

Nederst på siden er der gjort plads til at sætte et billede ind af det ønskede produkt til foreningen.



Marketingoversigt

IBeS' marketingoversigt er en A4 størrelse, Øverst på forsiden af denne er der en lilla stroke på 1pt, nedenunder er logoet placeret med respektafstanden som minimum. Herunder igen er der et billede, samt en lilla stroke med rubrikken "Marketing", og nederst i højre hjørne er der et polygon felt som er

drejet 14 grader, hvorpå der er sat en grøn stroke på 2pt.


Den lilla stroke øverst, og polygonfeltet nederst i yderste hjørne med den grønne stroke går igen på alle sider, med mindre at hele siden er udfyldt med et polygon felt.



På maketingsoversigtens øvrige sider er der billeder og tekst.
Til rubrikker er der blevet brugt fonten Play Regular i 20pt i lilla. Mens der i underrubrikker er brugt Play Regular i 14pt i sort. Til mellemrubrikker er der anvendt Eurostile Bold Oblique i 11pt, i sort. Til brødteksten er der brugt Eurostile Regular i 11pt i sort. I faktaboksene er der anvendt Eurostile Heavy i 11pt i rubrikkerne, mens der er brugt Euro-

stile Medium Italic i 11pt, i brødteksten. Alt sammen i grå.
Teksten og faktaboksene er adskilt med lilla strokes.

Hvis afsnittene hænger sammen i et opslag, er de lilla strokes på ydersiden. Og hvis afsnittene ikke hænger sammen, er de på indersiden, for at separere dem. Se på nedenstående billeder.



Crew cards

IBes' crew cards måler 60mm x 90mm.

Der er en grøn stroke på 2pt rundt i kanten af kortet, samt på tværs [-14 grader] som adskiller polygonen og det grå felt. Den grå farve er IBeS' primære grå farve, mens polygonen er light udgaven.


I det grå felt er det fulde logo, i hvid, placeret med sin respektafstand rundt om.
I polygon feltet, står spillernavn øverst, efterfulgt af det fulde navn. Dette er skrevet med fonten Eurostile Medium i 11pt i hvid.

Nederst på kortet står der "CREW" med fonten Play Bold i 51pt i liniær (90 grader) gradient.




Overlays til stream

IBes har nogle forskellige overlays til stream. Fælles for dem alle er, at fonten er skrevet med Play Bold med en grå gradient, som starter i bunden.




Overlays hvor teksten er placeret centreret, må anvendes hvor på siden man vil. Dette er gældende for både de store kvadratiske og de mindre aflange.




Overlays hvor teksten er højrestillet, må anvendes til højre på siden. Dette er gældende for både de store kvadratiske og de mindre aflange.




Overlays hvor teksten er højrestillet og med skrå kant, må placeres centreret og til højre. Dette overlay må altså ikke anvendes i venstre side. Dette er gældende for både de store kvadratiske og de mindre aflange.



De ovenstående lange overlays kan bruges centreret og bruges i forskellige størrelser i forhold til hvilket spil der spilles. Den øverste bruges nederst på siden, og den nederste bruges øverst på siden.





Overlayet med "Out of game" bruges out of game. Den kan bruges på to måder, enten kan man putte spillet i den hvide boks, eller også kan man putte sit eget webcam i, afhængig af hvilket element der er i fokus. Man kan bruge de løse overlays når man har lyst når bare de overholder reglerne om placering.



De anvendes i League of Legends med HUD size 1.



Den øverste bruges hvis man bruger 4:3 cam. Den midterste bruges hvis man bruger 16:9 cam, og den nederste bruges hvis man bruger greenscreen.



Baggrundsskærm

På IBeS' bg skærm er der i bagerst et polygonfelt. Øverst er der sociale medier ikoner. Nedenunder de sociale medier er IBeS-logoet med sin respektafstand. Neden under IBeS-logoet er der en grøn stroke der adskiller

IBeS-logoet og logoerne på alle IBeS' samarbejdspartnere. Alle loger er i hvid. Baggrunds-billedet findes i 2 formater som er 1920 x 1080px og 1920 x 1200 px. De anvendes efter skærmstørrelse.



Låseskærm

På IBeS' låseskærm er der i bagerst et polygonfelt. Øverst er der sociale medier ikoner. Nedenunder de sociale medier er IBeS-logoet med sin respektafstand. Neden under IBeS-logoet er der en grøn stroke der adskiller

IBeS-logoet og logoerne på IBeS' største samarbejdspartnere. Alle loger er i hvid. Låseskærmssbilledet findes i 2 formater som er 1920 x 1080px og 1920 x 1200 px. De anvendes efter skærmstørrelse.





Ikast-Brande eSport

Stadion Allé 2A

7430 Ikast

CVR: 34653445

Tlf: 20 62 62 79

Mail: info@ibes.dk

Web: www.ibes.dk

